



SUPERSONIC
890 LC

Dato: 24.03.2023

Kun for illustrative formål. Kan vise produkter og/eller interiørkombinasjoner som ikke er tilgjengelig på markedet.



SUPERSONIC

890 LC

Karosserilengde (mm)

8900

Utvendig høyde (mm)

2950

Antall sitteplasser

4

Bredde (mm)

2305

Antall sengeplasser

4

Vekt i kjøreklar stand fra (kg)*

4020

Dato: 24.03.2023

Kun for illustrative formål. Kan vise produkter og/eller interiørkombinasjoner som ikke er tilgjengelig på markedet.

B. MAL OG VEKTER

Innvendig høyde (cm)	2040
Utvendig høyde (mm)	2950
Karosserilengde (mm)	8900
Bredde (mm)	2305
Akselavstand (mm)	4800
Godkjente sitteplasser (Ant.)	4
Tillatt totalvekt (kg)	5500
Vekt i kjoreklar stand fra (kg)*	4020
Maks tilhengervekt (kg)	380

CA. FIAT CHASSIS

Kollisjonspute, forerplass	X
----------------------------	---

CZ. ADRIA FORDONS INFORMATION

ABS + EBD	X
Takebaklys	X
Varsellys med lysdiodeteknikk	X
Forsterkede dekk beregnet for bobil	X
Forhjulsdrift	X
Chassistype	AL - KO
Hengerfeste med el-tilkobling	O
Skvettlapper bak	X
Forerhusets stoler stillbare i hoyde og lengde	X
Forerhusets stoler trukket med innredningens stoff	X

CZ. ADRIA FORDONS INFORMATION

Vridbare framstoler	X
Kjorecomputer	X
Solskjerm (begge sider)	X
Tonede vinduer	X
Utvendige speil lakkert i karosseriets farge	X
Plisségardiner ved siderutene	X

E. KAROSSERI

Inngangsdør med vindu, myggnett, søppelkasse, sentrallås, bredde 600 mm	X
Gasskasse med plass til 2 x 11 kg gass	X
Ryggesensorer	X
Sidevegger i aluminium	grå
Takluke 400 x 400 pa vaskerommet	X
Takvindu 700 x 500 (Midi Heki) ved sittegruppen	X
Takvindu 700 x 500 (Midi Heki) i soverommet	X
Utvendig gulvbeskyttelse i polyester	X
Takluke 400 x 400 i passasjen mellom kjøkken og toalett.	X
Panoramatakvindu (Polyplastic) ovenfor nedsenkbar seng	X
Tak av glassfiberarmert plast	grå
Markis Thule Omnistor	X
Et tredje bremselys	X
Innsteg, isolert og med belysning	X

E. KAROSSERI

Fottrapp, elektrisk manovrert	X
Sideskjørt av aluminium	X
Lasteluke - høyre side (mål) (mm)	85X120
Lasteluke venstre side (mål) (mm)	85X120
Bagasjeboks - dobbelt gulv	X
Kompledd LED MLF baklys (Adria-design)	X

F. INNVENDIG

Antall sengeplasser	4
Bakre seng, elektrisk uttrekkbar	X
Elektrisk nedsenkbar seng foran	190X150
L-sittegruppe	X
ISOFIX installasjon for barneseter	X
Møbeldekor	ROVERE MORO
Inngangshandtak med lysdiodebelysning	X
Dinettens puter i 120 mm formet spesialsukum	X
Tepper i bodel og forerhus " L-dinette"	X
Tekstilpakke 1	MT02G2 LÄDER, EDVARD
Tekstilpakke 2	-
Tekstilpakke 3	-
Tekstilpakke 4	MT02O9 LÄDER, HARRY
Tekstilpakke 5	MT02P0 LOYD

F. INNVENDIG

4 pynteputer	X
Sengeteppe	X
Sengetrekk	X
Kjøkkenvindu: ramme med LED-belysning	X
Sengemål, bak (cm)	195x150

G. KJOKKEN

Kaffetrakter	X
Kjøleskap	177 L
Vask i rustfritt stål, med deksel	X
Kjøkkenvifte	X
Ovn og grillkombinasjon Duplex, elektrisk tenning	X
Oppvaskstativ	X
3-bluss kokeapparat med ekkplate av glass	X

H. VASKEROM

Dusjkabinett	X
Vridbar toalett med passiv ventilasjon	X
Separat dusjkabinett med dører	X
Separat dusjhode	X

I. VANN

Dusj i garasjen	X
Spillvannstank, isolert og utstyrt med justerbar oppvarming, 85 l	150 L
Ferskvannstank (l)	20/150
Tommeslange for spillvann	-

I. VANN

Trykkstyrt vannpumpe	X
----------------------	---

J. ELEKTRISK

Ekstra batteri 100 Ah, AGM; k=10	-
----------------------------------	---

Hovedstrombryter, 230 V	X
-------------------------	---

Hovedstrombryter, 12 V	X
------------------------	---

Stemningsbelysning, LED	X
-------------------------	---

Stemningsbelysning LED ved panoramavindu	X
--	---

Takbelysning, LED	X
-------------------	---

Belysning i garasjen	X
----------------------	---

Lys i garderobeskap	X
---------------------	---

Elektroblokk	X
--------------	---

Forberedt for satelittantenne	X
-------------------------------	---

Forberedt for solcellepanel	X
-----------------------------	---

Forteltbelysning LED	X
----------------------	---

Plass og preinstallasjon for 12V/230V omformer	X
--	---

Forberedt for ekstra bodelsbatteri	X
------------------------------------	---

Spotlights, LED	X
-----------------	---

Digitalt kontrollpanel	X
------------------------	---

230 V-uttak	X
-------------	---

12 V-uttak	X
------------	---

K. VARME & VENTILASJON

Takmontert air condition Truma Aventa Comfort 2400	O
--	---

K. VARME & VENTILASJON

Oppvarmet lasterom	X
Forberedelse til klimaanlegg	X
Alde varmeveksler for motoren	X
Spillvanntank oppvarmet av Alde-systemet	X
Vannbasert gulvvarme bodelteppe Alde	X
Alde vannbåret gulvvarme	X

L. GASS

SecuMotion reduksjonsventil	X
Gassfilter Truma	X

M. AUDIO / VIDEO

Forberedelse for ryggekamera	X
LCD Tv-stativ	X
Tv-skap / plass for tv	X
Høytalere på dashbordet	X
MACH gassensor	-
ADRIA MACH PLUS + GAS SENSOR	O
Radioforberedelse, inkl. antenne og 2 hoyttalere	X
Tv-forberedelse (230 V, 2 x 12 V, antenneuttak)	X

